

2024 年度 第 7 回 薬事審議委員会 報告

2024 年 10 月 23 日

中東遠総合医療センター薬剤部

日頃は、お世話になっております。

2024 年度 第 7 回薬事審議委員会の決定事項について、ご報告させていただきます。

新規採用医薬品は、2024 年 11 月 1 日から使用となります。

なお、2020 年の病院機能評価からの指摘により、今年度から採用医薬品の整理強化に取り組んでおります（次回機能評価：2025 年）。通常より中止薬が増えております旨、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※院内使用のみの対象薬剤についてはグレーベース  で表示させていただきます。

1. 新規採用医薬品……なし

2. 非採用薬の緊急使用

申請科	使用医師	薬効分類	医薬品名
脳神経内科	福野	血漿分画製剤（皮下注用免疫グロブリン製剤）	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ →当院採用薬で効果不十分であるため。将来的な在宅皮下注への移行も見据えている。
消化器内科	細野	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	オンボ一点滴静注300mg →潰瘍性大腸炎に対する生物学的製剤。IL-23を選択的に阻害しTh17の産生を抑制。UCの病態悪化を防ぐ。点滴静注3回施工後、症状持続時は更に3回点滴静注できること、皮下注に移行した際の罹患時、リカバリーとして点滴静注が再使用できる他剤にはないメリットがある。この方は2剤生物学的製剤JAK阻害剤failureとなっており、このようなメリットがある製剤が望ましいため。
皮膚科	大塚 戸倉 池羽	ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体	ミチーガ皮下注用30mgバイアル →・結節性痒疹としてステロイド外用、抗ヒスタミン薬内服治療も一進一退。痒疹が強くネモリズマブの適応と考える。 ・結節性痒疹で痒疹が強いため。 ・結節性痒疹のためにミチーガを使用したい。
皮膚科	近藤	ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤	トルツ皮下注80mgオートインジェクター →外用・内服療法に抵抗性のため。
皮膚科	戸倉 近藤	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	デュピクセント皮下注200mgシリンジ →14歳のアトピー性皮膚炎患者でEASI17.1あり重症に属するため。 ・オマリズマブの投与を行っているが、膨疹のコントロールが不良のため。
糖尿病・内分泌内科	四方	抗糖尿病剤	ルムジェブ注100単位/mL →インスリンポンプの新規開始で、バイアル製剤が必要なため。
総合内科	大瀬	漢方製剤	ジュンコウ荳蔻朮甘湯FCエキス錠（FC39T） →粉末が内服困難のため。

(前ページからの続き：非採用薬の緊急使用)

総合内科	大瀬	漢方製剤	クラシエ桂枝茯苓丸エキス錠 →粉末が内服困難のため。
外科	斉藤	一抗悪性腫瘍剤－MEK阻害剤	メクトビ錠15mg →根治不能の大腸癌に対しての2nd lineの薬剤として必要。他剤では代替不能。
産婦人科	萩野	ウイルスワクチン類	アブリスボ筋注用 →妊娠中の母体への接種で新生児および乳児のRSウイルスによる下気道疾患の予防効果のあるワクチンで、他に代替薬はないため。
小児科	平出	抗てんかん剤	フィコンパ細粒1% →てんかん、自閉症、知的障害の児。全身強直間代発作や意識減損発作が継続している。今までにレベチラセタムは効果なし、バルプロ酸は部分的に効果がある。発作を止めるためフィコンパを使用したい。知的障害のため錠剤が内服できないので、細粒製剤の使用が必要である。
小児科	金城	抗糖尿病剤	ヒューマログ注100単位/mL →インスリンポンプで使用するため。
小児科	平出	抗てんかん剤	ビムパットドライシロップ10% →レベチラセタムを内服しているが発作を抑制できないため、ビムパットを使用したい。幼児であり錠剤が内服できず、ドライシロップ製剤が必要である。
小児科	古澤	吸入ステロイド喘息治療剤	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 →小児のため50μgでの吸入が望ましいため。
小児科	矢田	ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ →中等症のアトピー性皮膚炎患者である。通常の外用療法・抗アレルギー薬内服では効果乏しく痒み強い。デュピクセント使用の適応は満たさずミチーガを選択した。

3. 院外専用薬の院内での使用

申請科	使用医師	薬効分類	医薬品名
呼吸器内科	野田	抗悪性腫瘍剤 ／チロシンキナーゼ阻害剤	タグリッソ錠80mg
整形外科	北澤	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬	マンジャロ皮下注5mgアテオス
整形外科	北澤	インスリン抵抗性改善剤 -2型糖尿病治療剤-	アクトス錠15
脳神経内科	村林	アデノシンA2A受容体拮抗薬	ノウリアスト錠20mg
脳神経内科	村林	アロマターゼ阻害剤 閉経後乳癌治療剤	アナストロゾール錠1mg「NK」
小児科	本橋、早川	－	ミノマイシン錠50mg
泌尿器科	松本	前立腺癌治療剤	イクスタンジ錠80mg
循環器内科	大日方	経口ロバミンプロドラッグ	タナドーバ顆粒75%

(前ページからの続き：院外専用薬の院内での使用)

脳神経内科	村林	選択的 $\beta 3$ アドレナリン受容体 作動性過活動膀胱治療剤	ベオーバ錠50mg
糖尿病内科	四方	インスリン抵抗性改善剤 -2型糖尿病治療剤-	アクトス錠15
糖尿病内科	四方	選択的SGLT2阻害剤 -2型糖尿病治療剤-	ジャディアンス錠25mg
脳神経内科	若井	重症筋無力症治療剤	マイテラーゼ錠10mg
消化器内科	高柳	乳酸菌整腸剤(ラクトミン製剤)	ビオフェルミン配合散
小児科	猿渡	15員環マクロライド系抗生物 質製剤	ジスロマック細粒小児用10%
脳神経外科	鳥飼	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(25)
小児科	早川	たん白アミノ酸製剤	イノラス配合経腸用液
脳神経内科	村林	経口抗真菌剤	ネイリンカプセル100mg
脳神経内科	若井	重症筋無力症治療剤	マイテラーゼ錠10mg

4. 後発品への変更

薬効分類	採用医薬品名	変更医薬品名
レボカルニチン製剤	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	⇒ レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーフ」
テトラサイクリン系抗生物質製剤	ミノマイシンカプセル100mg	⇒ ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーフ」
速効型インスリン分泌促進薬	グルファスト錠10mg	⇒ ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」
不整脈治療薬	サンリズムカプセル25mg、 50mg	⇒ ピルシカイニド塩酸塩カプセル「DSEP」25mg 50mg
抗真菌薬	ルリコンクリーム1%	⇒ ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
アドレナリン $\alpha 2$ 受容体作動薬 緑内障・高眼圧症治療剤	アイファガン点眼液0.1%	⇒ プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」
定量噴霧式 アレルギー性鼻炎治療剤	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	⇒ フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g
鎮痛・解熱・抗炎症剤	ボルタレンサボ 12.5m、25mg、50mg	⇒ ジクロフェナクナトリウム坐剤「JG」 12.5mg、25mg、50mg

5. 採用医薬品の整理

1. 採用中止薬へ……院内外の採用中止はなし

2. 院外専用薬へ

薬効	薬品名
不整脈治療剤	シベノール錠50mg
持続性AT1レセプターブロッカー	アジルサルタン錠40mg「サンド」
持続性ACE阻害剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」
持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	カンデサルタン錠4mg「あすか」
選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	セララ錠50mg
血圧降下剤	ドキサゾシン錠4mg「EMEC」
A-IIアンタゴニスト	ニューロタン錠50mg
選択的AT1受容体ブロッカー	バルサルタン錠80mg「DSEP」
Ca拮抗性降圧剤	ペルジピン錠20mg
長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルアミクス配合錠LD「EE」
長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルアミクス配合錠HD「EE」
選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	エックスフォージ配合錠
持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬	ザクラス配合錠HD
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca	テラムロ配合錠AP「トーワ」
持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca	ユニシア配合錠HD
高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	レザルタス配合錠HD
経皮吸収型・ β 1遮断剤	ビソノテープ8mg
冠血管拡張剤 抗血小板剤	ペルサンチン錠25mg
ループ利尿剤	トラセミドOD錠8mg「TE」
慢性心不全治療剤/可溶性グアニル酸シクラーゼ	ベリキューボ錠10mg
抗血小板剤	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」
抗血小板剤	パナルジン錠100mg
高脂血症治療剤	バルモディアXR錠0.4mg
HMG-CoA還元酵素阻害剤	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOD」
HMG-CoA還元酵素阻害剤	リポバス錠5mg